VnetLPR Błędne odczyty

1 Oprogramowanie VnetLPR posiada również możliwość oznaczenia danego zdarzenia jako błędne (najczęściej jest to przydatne gdy kamera odczyta jako oddzielnie zdarzenie napisy reklamowe z samochodu nie związane z rejestracją pojazdu) , jeśli to zrobimy system automatycznie przy ponownym wjeździe rozpozna już tylko rejestrację bez nie chcianego napisu.

2 W celu dodania zdarzenia do listy błędnych odczytów należy po zalogowaniu na liscie zdarzeń wybrać interesujący nas wpis klikając na błednie rozpoznany napis.



3 Następnie w wyświetlonym oknie klikamy na "oznacz jako błędny odczyt"



4 Po prawidłowym dodaniu do listy system ponownie przeniesie nas na listę zdarzeń.



5 W celu sprawdzenia listy błędnych odczytów klikamy na symbol łapki w doł w prawym rogu ekranu.



6 System przeniesie nas do listwy z wyświetlonymi wpisami dodanymi jako błedne odczytu, w dowolnym momecie możemy edytować lub usunąć dany wpis, klikając na edycja lub usuń.



7 Po kliknięciu na "dodaj odczyt" możemy również dodać ręcznie wpis do systemu.



8 Przy dodawaniu wpisów do listy należy pamietać i dodany raz obiekt nie pokaże się ponownie na liście zdarzeń.

